


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № № ПМ 49230041000104680389 от 11.01.2023



**Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Магаданской области**

Якутская ул., д.53, корп. 2, г. Магадан, 685000  
тел. (413-2) 65-06-56; факс 60-82-10; E-mail: info@49.rospotrenadzor.ru; URL: http://www.49.rospotrebnadzor.ru ОКПО  
31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

**«30» января 2023 г., 17 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Магаданской области, 685000 Магаданская обл. г. Магадан, ул.  
Якутская, д. 53, корп. 2

(место составления акта)

**АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Магадана «ДЕТСКИЙ САД № 64» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64») ОГРН 1024900960127, ИНН 4909056375, риск чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Королева, д.5-А.

(указываются адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «19» января 2023 г. по «30» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения **экспертизы/испытания** на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 19.01.2023 № 49-20-03/03-38-2023 с «19» января 2023 г. по «30» января 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: **Феофилактовым Александром Федоровичем** – главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ от 11.08.2014 г. № РОСС RU.0001.510121, выданный Федеральной службой аккредитации; аттестат аккредитации ОИ от 03.07.2015 г. № RA.RU.710015, выданный Федеральной службой аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64» Истомина А.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) **осмотр**

с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.

2) **отбор проб (образцов)**

с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.

3) **экспертиза по результатам исследований и инструментального обследования**

с «19» января 2023 г. по «30» января 2023 г.

4) **истребование документов**

с «19» января 2023 г. по «19» января 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договоры на вывоз и утилизацию бытовых отходов, на дератизацию и дезинсекцию, на вывоз медицинских отходов с приложением актов выполненных работ, программа производственного контроля, протоколы исследований (испытаний) за 2022 г. и результаты лабораторно-инструментальных исследований в рамках программы производственного контроля за 2022 год, режим дня, меню примерное и фактическое, технологические карты, документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, список работников МБДОУ

рождения, даты принятия на работу) (отдельный список на совместителей), личные медицинские книжки работников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64»

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана «ДЕТСКИЙ САД № 64» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64») расположено в отдельно стоящем трёхэтажном здании, по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Королева, д.5-А, территория МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64» ограждена, на территории имеется хозяйственная зона, в данной зоне имеется бетонированная площадка и установлен бак с крышкой для сбора ТБО.

Проектная мощность МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64» рассчитана на 240 человек, а фактическое посещение детей составляет 147 человек.

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64» 7 три группы:

1. группа раннего возраста № 1 - дети с 2 до 3 лет;
2. группа раннего возраста № 2 – дети с 1,5 до 2 лет;
3. средняя группа № 3 – дети с 4 до 5 лет;
4. младшая группа № 4 – дети с 3 до 4 лет;
5. подготовительная к школе группа № 9 – дети с 5 до 6 лет;
6. средняя группа № 8 – дети с 4 до 5 лет;
7. старшая группа № 10 – дети с 5 до 6 лет;
8. старшая группа № 12 – дети с 5 до 6 лет.

**Выявленные нарушения обязательных требований:**

1. В подготовительной группе потолочный светильник в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. В подготовительной, средней группах, а также в группе раннего возраста на окнах, находящихся в спальнях комнатах, игровых, а также под кроватями пыль, что свидетельствует о некачественной проведенной влажной уборке и является нарушением абз. 1, абз. 2 п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

**Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

3. В подготовительной средней группах в спальнях комнатах, игровых на стенах и потолках имеются трещины, местами вздутая штукатурка, а также на оконных проемах вздутая и облупившаяся краска, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. При осмотре буфетов, находящихся в средней группе, а также в группе раннего возраста установлено, что на вымытой и высушенной столовой посуде (чашки для первого блюда) предназначенной для раздачи пищи детям, имеются засохшие остатки пищи, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

**Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

5. Организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 64» нарушено, так на момент проведения профилактического визита вода, предназначенная для питья детей находившаяся в емкостях, была горячая (кипяток), что является нарушением п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

6. Половое покрытие (линолеум) в средней группе имеют дефекты (дыры), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

7. Не представлены договора и акты выполненных работ по химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей. Из чего следует, что химической дезинфекционной обработке постельные принадлежности в 2022 году не подвергались, что является нарушением абз. 2 п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

8. При осмотре складского помещения для хранения овощей, установлено, отсутствия прибора для измерения относительной влажности, что является нарушением абз. 6 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. На момент проведения профилактического визита и осмотра спальной комнаты, расположенной в группе раннего возраста установлено, что конструкция помещения (прилегающие углы) в данной спальной комнате не герметичны, имеются снежные наметы.

**Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита**

Согласно экспертному заключению № 45 от 24.01.2023 установлено следующее:

**10. Протокол испытаний № 00570 от 23.01.2023 г. – суфле мясное.**

Суфле мясное и макаронные отварные заправленные	Показатель по меню	Показатель по технологической карте или сборнику рецептов	Показатель, полученный при лабораторных исследованиях
Б	19,91 г	18,04 г	23,3 г
Ж	24,99 г	10,99 г	19,8 г
У	72,28 г	50,59 г	88,6 г
Калорийность	351,89 ккал	362,06 ккал	626,4 ккал

Показатели КБЖУ блюда «суфле мясное и макаронные отварные заправленные» по меню и показатели, полученные при проведении лабораторных исследований приведены путем сложения показателей КБЖУ блюд «суфле мясное» и «макаронные отварные заправленные» по причине отсутствия отдельных технологических карт на указанные блюда, в представленной технологической карте пищевые вещества для блюда «суфле мясное и макаронные отварные заправленные» приведены в сумме, в связи с чем предоставление информации для данных блюд по отдельности невозможно.

Показатели КБЖУ в меню не совпадают с лабораторными исследованиями, что является нарушением абз. 2 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

Согласно экспертному заключению № 61 от 27.01.2023 установлено следующее:

**11. Протокол испытаний № 22-М от 26.01.2023 – измерение параметров микроклимата:**

- на момент проведения измерений параметров микроклимата в помещениях МБДОУ «Детский сад № 64» по адресу: г. Магадан, п. Сокол, ул. Королева, д. 5А температура воздуха в групповые средние группы № 8 и 1-й группы раннего возраста была выше допустимого значения, что не соответствует требованиям п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**12. Протокол испытаний № 18-О от 26.01.2023 – измерение искусственной освещенности и коэффициента пульсации:**

- на момент проведения измерений в помещениях МБДОУ «Детский сад № 64» по адресу: г. Магадан, п. Сокол, ул. Королева, д. 5А искусственная освещенность в групповых подготовительной, средней, 1-й и 2-й группы раннего возраста была ниже гигиенического норматива, коэффициент пульсации в групповой подготовительной группы № 9 превышал гигиенический норматив, что не соответствует требованиям п. 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно экспертному заключению № 63 от 27.01.2023 установлено следующее:

**13. Протокол инспекции № 4/2-ИМ от 26.01.2023- измерения параметров мебели, оборудования и расстановки мебели:**


- на момент проведения измерений параметров и оценки расстановки кроватей в МБДОУ «Детский сад № 64» по адресу: г. Магадан, п. Сокол, ул. Королева, д. 5А установлено, что расстановка кроватей выполнена в спальной подготовительной и старшей группах без учета требований к расстоянию от наружных стен до кроватей и к ширине прохода между кроватями, что не соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита от 11.01.2023 № 49-00-08/02-38-2023, уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 19.01.2023 № 49-00-08/02-160-2023, мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 19.01.2023, протокол осмотра от 19.01.2023, письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 19.01.2023 № 49-20-03/03-38-2023, акт отбора проб (образцов) продукции от 19.01.2023, акт отбора проб воды от 19.01.2023, акт отбора проб смывов на микробиологические (паразитологические) исследования от 19.01.2023, требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 12.01.2023, экспертное заключение от 24.01.2023 № 45, протоколы испытаний №№ 00567 от 20.01.2023, 00568, 00569, 00570, 00571, 00572 от 23.01.2023, экспертное заключение от 27.01.2023 № 63, протоколы инспекции №№ 3/2-ИМ, 4/2-ИМ от 26.01.2023, экспертное заключение от 27.01.2023 № 61, протоколы испытаний №№ 22-М, 18-О от 26.01.2023, экспертное заключение от 27.01.2023 № 62, протокол инспекции № 2/2 – МБ от 26.01.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист – эксперт отдела  
санитарного надзора Феофилактов А.Ф.  
(должность, фамилия, инициалы  
инспектора)

  
(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).**

30.01.2023

(дата)

В

(подпись)

заведующий

(должность)

А.М.Мещеряков

(ФИО)